

Weekly Report

周报告

袁娜

2016.11.14

上周任务回顾

THE MAIN CONTENTS

袁娜

- Phpcms模板引擎机制
- PHP及相关开发技术学习



- Phpcms模板
- PHP及相关开发技术学习

张婷

- 模板与数据之间的调用
- PHP及相关开发技术学习



- 模板与数据之间的调用
- PHP及相关开发技术学习

本周任务

THE MAIN CONTENTS

01


Phpcms模板

02

Php及相关开发技术学习

01 Phpcms模板


►仿制网站：通江县广播电视台测试网站 http://project.metinfo.cn/yanshi/project_umetsl/



01 Phpcms模板

➤制作工具


- 1、html、css、JS、php手册
<http://www.w3school.com.cn/>
- 2、phpcms手册
- 3、Dreamweaver cs6
- 4、ps cs6
- 5、屏幕尺子JRuler
- 6、好色鬼
- 7、Teleport Ultra



01 Phpcms模板

➤制作过程

①总体结构



01 Phpcms模板

制作过程

②模板配置与安装

```
html head script
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
<title>{if isset($SEO['title']) && !empty($SEO['title'])}{$SEO['title']}{/if}{if isset($SEO['site_title']) && !empty($SEO['site_title'])}{$SEO['site_title']}{/if}</title>
<meta name="keywords" content="{if isset($SEO['keyword'])}{$SEO['keyword']}{/if}" />
<meta name="description" content="{if isset($SEO['description'])}{$SEO['description']}{/if}" />
<link href="{CSS_PATH}reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="{CSS_PATH}default_blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="{JS_PATH}jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{JS_PATH}jquery.sgallery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{JS_PATH}search_common.js"></script>
</head>
<body>
<div class="body-top">
<div class="content">
{pc:content action="position" posid="9" order="id" num="10" cache="3600"}
<div id="announ">
<ul>
{loop $data $k $v}
<li><a href="{ $v[ur1] }">{$v[title]}</a></li>
{/loop}
</ul>
</div>
{/pc}
{php echo runhook('logal_header')}
</div>
</div>
</body>
</html>


html body div.met-nav div.nav-container
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
<title>{if isset($SEO['title']) && !empty($SEO['title'])}{$SEO['title']}{/if}{if isset($SEO['site_title']) && !empty($SEO['site_title'])}{$SEO['site_title']}{/if}</title>
<meta name="keywords" content="{if isset($SEO['keyword'])}{$SEO['keyword']}{/if}" />
<meta name="description" content="{if isset($SEO['description'])}{$SEO['description']}{/if}" />
<link href="./tongjiang/css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="./tongjiang/css/default_blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="./tongjiang/js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./tongjiang/js/jquery.sgallery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./tongjiang/js/search_common.js"></script>
</head>
<body>
<div class="body-top">
{pc:content action="position" posid="9" order="id" num="10" cache="3600"}
<div class="row">
<div class="col">
<p>通江</p>
</div>
</div>
<div class="login lh24 blue"><a href="{APP_PATH}index.php?m=content&c=rss&siteid={G}>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

默认路径修改

01 Phpcms模板



header.html



header.html

slider.html

index.html

footer.html

```
div.main div.col-left div.hot div.slide  
{template "content", "header"}  
{template "content", "slider"}  
<!--main-->  
<div class="main">  
  <div class="col-left">  
    <div class="hot">
```

```
})  
</script>  
{template "content", "footer"}  
2))</p>
```



osid="1" order="1"
n-slide">
footer.html

01 Phpcms模板

制作过程

④模板仿制结果-首页

- 组件美化
- 栏目后台对接



01 Phpcms模板


制作过程




01 Phpcms模板

制作过程

⑤ 模板代码



```
{template "content", "header"}
{template "content", "slider"}
<!-- 新闻 -->
<div class="main">
  <div class="col-left">
    <div class="hot">
      <p class="top-line"></p>
      <!-- 焦点图 -->
      <div class="slide">
        <div class="FocusPic">
          {pc:content action="position" posid="1" order="listorder DESC" thumb="1" num="5"}
          <div class="changeDiv">
            <loop $data $r>
              <a href="{ $r[url]}" title="{str_cut($r[title],30)}"></a></div>
            </loop>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- 热点新闻 -->
      <div class="news-hot">
        <div class="content">
          {pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="5"}
          <loop $data $r>
            <h4 class="blue"><a href="{ $r[url]}" title="{ $r[title]}">{str_cut($r[title],72,'')}</a></h4>
            <!--<p>{if $r==1-->
              {if (str_cut($r[description],112)}</p-->
              <div class="text">
                <p>{if $r==1}
                  <script>
                    $( ".top-line" ).append("<a href='{ $r[url]}' title='{ $r[title]}' target='_blank'>{str_cut($r[title],72,'')}</a>").show()
                  </script>
                </p>
              </div>
            </if>
          </loop>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="bk10"></div>
  </div>
  <div class="col-right">
    <div class="news-hot">
      <p class="top-line"></p>
      <!-- 焦点图 -->
      <div class="slide">
        <div class="FocusPic">
          {pc:content action="position" posid="1" order="listorder DESC" thumb="1" num="5"}
          <div class="changeDiv">
            <loop $data $r>
              <a href="{ $r[url]}" title="{str_cut($r[title],30)}"></a></div>
            </loop>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- 热点新闻 -->
      <div class="news-hot">
        <div class="content">
          {pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="5"}
          <loop $data $r>
            <h4 class="blue"><a href="{ $r[url]}" title="{ $r[title]}">{str_cut($r[title],72,'')}</a></h4>
            <!--<p>{if $r==1-->
              {if (str_cut($r[description],112)}</p-->
              <div class="text">
                <p>{if $r==1}
                  <script>
                    $( ".top-line" ).append("<a href='{ $r[url]}' title='{ $r[title]}' target='_blank'>{str_cut($r[title],72,'')}</a>").show()
                  </script>
                </p>
              </div>
            </if>
          </loop>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="bk10"></div>
  </div>
</div>
```



```
This file is indented with tabs instead of 4 spaces
.header .logo {display:table-cell;vertical-align:middle;text-align:center;*display:block; height:80px; float:left}
.header .search {float:right; width:360px; width:auto; height:70px}
.header .search .tab {padding:3px 0;float:right;}
.header .search .tab span {color:#ddd}
.header .search .tab a {color:#6f7172}
.header .search .tab a.on {font-weight:700}
.header .search .bd {background:#deded; float:right;}
.header .search .text {border:1px solid #e5e5e7;padding:4px 0 3px 40px; height:18px;width:210px;background:#fff url(../images/v9/icon.png) no-repeat}
.header .search .button {background:#fff800; border:none; color:#fff; height:1.9em;margin-left:3px; width:4.2em; margin-left:6px; vertical-align:middle}
.sign {height:38px;line-height:38px; overflow: hidden; float:left; padding-left:20px; color: #ffffff;}
.met-weixin {float:left; padding:0 10px 0 10px;}
/* 导航 */
.nav-bar {clear:both; height:145px; width:1200px; margin:0 auto;}
/* .header .nav-bar map, .header .nav-site li .line, .header .subnav {background: url(../images/v9/nav.png) no-repeat} */
.nav-bar map {height:145px; display:block}
.nav-container {}
.nav-site {height:145px; background:#ff8000; background-position:left -65px; background-repeat:repeat-x; margin:0 0px; padding-left:5px}
.nav-site li {float:left; height:50px; line-height:33px; padding:5px;}
.nav-site li a {color:#fff; font-size:30px; font-weight:700; *display:block;}
.subnav {padding-left:16px; border-left:1px solid #d2dfed; border-right:1px solid #d2dfed; background-position:left -33px; background-repeat:repeat-x;}
.subnav a {color:#004499}
.subnav span {padding:0 3px; color:#8d8e9;}
/* 横幅 */
.met-nav {padding-top:10px; padding-bottom:0;}
.met-adbanner {clear:both; height:110px; width:1200px; margin:0 auto; padding-top:10px; padding-bottom:0;}
.met-adbanner img {max-width: 100%; height: auto;}
/* 轮播 */
.met-banner {width:1200px; margin:0 auto;}
.demo {width: 1200px; height: 278px; font-size: 20px; font-family: "微软雅黑"; position: relative; margin: 0 auto; padding-top: 0; padding-bottom: 10px;}
.demo a.control {position: absolute; display: block; top: 50%; margin-top: -78px; width: 76px; height: 112px; cursor: pointer; z-index: 2;}
.demo a.prev {left: 0; background-position: 0 0}
.demo a.next {right: 0; background-position: -76px 0}
.demo a.prev: hover {background-position: 0 -112px}
.demo a.next: hover {background-position: -76px -112px}
.demo img {max-width: 100%; height: auto;}
/* main style */
.slider {display: none}
.hot {width: 800px; height: 320px; margin-right: 10px; background-color: #fff;}
```

➤问题总结

- ①div+css布局：margin, padding...
- ②css样式属性值多
- ③与后台对接



- ①bootstrap等框架
- ②phpcms的pc标签

下周计划

THE MAIN CONTENTS

01

Phpcms模板制作与完善

02

Php及相关开发技术学习

Weekly Report

谢谢

袁娜

2016.11.14